

Datum 24 december 2025
Ons kenmerk 0392-2025-0161125
Bijlage(n)
1. Procedureel;
2. Voorschriften;
3. Overwegingen;
4. Stukken behorende bij dit besluit.

Onderwerp: Omgevingsvergunning Reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben op 23 oktober 2025 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van 25 bomen t.b.v. het warmtenet in de omgeving Meerwijk te Haarlem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 0392-2025-0161125.

BESLUIT

Burgemeester en wethouders hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen (artikel 5.1 en 5.21 van de Omgevingswet).

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de voorschriften, overwegingen en de bij dit besluit behorende stukken als bedoeld in respectievelijk bijlage 2, 3 en 4, deel uitmaken van dit besluit. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit:

- omgevingsplanactiviteit: kappen van een boom of vellen van een houtopstand (hierna: **omgevingsplanactiviteit: kappen**).

Het betreft hier de activiteit als genoemd in artikel 5.1, lid 1, sub a van de Omgevingswet.

Inwerkingtreding besluit

U mag **4 weken na verzending** van dit besluit de bomen kappen. Dit staat in artikel 16.79, tweede lid, van de Omgevingswet.

Belanghebbenden kunnen binnen deze 4 weken aan de rechter vragen of het kappen mag doorgaan. Dit heet een verzoek om voorlopige voorziening. Als dat is gedaan, moet u wachten met kappen totdat de rechter een beslissing heeft genomen. Dit staat in artikel 16.79, vierde lid, van de Omgevingswet.

Bezwaarmogelijkheid

Tegen het besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt.

Het bezwaarschrift kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, postbus 511, 2003 PB Haarlem.



U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van gemeente Haarlem (<https://www.haarlem.nl/bezwaar-tegen-gemeentelijk-besluit>). U hebt hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Dit bezwaarschrift moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

- naam en adres;
- de verzenddatum van uw brief;
- het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de redenen voor uw bezwaar;
- datum en uw handtekening.

Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop 'bezwaar'.

Ook vragen wij u om in het bezwaarschrift uw e-mailadres en telefoonnummer aan te geven.

U kunt de inwerkingtreding van het besluit niet uitstellen door een bezwaarschrift in te dienen. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan bij de rechtbank Noord-Holland een voorlopige voorziening worden gevraagd.

Wanneer de voorlopige voorziening wordt aangevraagd schorst dit de werking van dit besluit totdat de rechtbank Noord-Holland over het verzoek heeft beslist.

Het verzoek voorlopige voorziening moet aan dezelfde eisen voldoen als het bezwaarschrift. Wij wijzen u er op dat u voor de behandeling van uw verzoek griffierecht moet betalen.

Wijze van indienen

U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening op twee manieren indienen:

- Digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht/>. U moet daarvoor wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). U kunt op de genoemde site kijken voor de precieze voorwaarden.
- Per post. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,
namens het college,

De heer W. Stoeckart
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht & Handhaving



BIJLAGE 1: PROCEDUREEL

Gegevens aanvraag

Op 23 oktober 2025 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet ontvangen.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het kappen van 25 bomen t.b.v. het warmtenet.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende activiteit:

- omgevingsplanactiviteit: kappen.

Het betreft hier de activiteit als genoemd in artikel 5.1, lid 1, sub a van de Omgevingswet.

Bevoegd gezag

Gelet op de bovenstaande omschrijving, zijn wij het bevoegd gezag om een besluit te nemen op uw aanvraag om een omgevingsvergunning.

Volledigheid

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit(en) op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook volledig en in behandeling genomen.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.62 van de Omgevingswet (de reguliere voorbereidingsprocedure).

De aanvraag is beoordeeld op grond van artikel 5.21 van de Omgevingswet.

Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.



BIJLAGE 2: VOORSCHRIFTEN

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

- Binnen 12 maanden na afronding van de werkzaamheden moet de herplant conform het herplantvoorstel plaatsvinden. Hierbij moet u eventuele aanwijzingen van de bomdeskundige van de gemeente Haarlem opvolgen;
- Bomen 22 en 23 zijn waardevolle bomen ouder dan 50 jaar en worden alleen gekapt als dit noodzakelijk is na monitoring;
- De vergunninghouder of degene die de rooi- kap- of snoeiwerkzaamheden uitvoert, moet deze omgevingsvergunning op het eerste verzoek aan de daartoe bevoegde ambtenaar van politie of gemeente Haarlem tonen;
- De stadsecoloog van de gemeente Haarlem heeft het recht bomen voor aanvang van de kap op aanwezigheid van nesten e.d. te (laten) controleren;
- De Omgevingswet verbiedt dat nesten of andere plaatsen voor voortplanting en verblijf van dieren die horen tot een beschermde inheemse soort, worden vernield, uitgehaald, weggenomen of verstoord (artikel 11.37 Besluit activiteiten leefomgeving). Dit houdt onder andere in dat bomen met vogelnesten, of bomen in de nabijheid van bomen met vogelnesten niet mogen worden gekapt. Mocht dit toch nodig zijn, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig van gedeputeerde staten. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is hiervoor gemandateerd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de mevrouw E. Hin van Beheer en Beleid Openbare Ruimte (BBOR) van de gemeente Haarlem, bereikbaar op nummer 023-5115654;
- Alle schade of vorderingen tot schadevergoeding, zowel van de gemeente Haarlem als derden, ontstaan als gevolg van het gebruikmaken van deze omgevingsvergunning, moeten op het eerste verzoek worden vergoed;
- De te kappen bomen moeten tijdens de bezwarentermijn herkenbaar worden gemarkeerd;
- De omgevingsvergunning tot kappen kan worden ingetrokken, op grond van artikel 6 en 7 van de Bomenverordening met toepassing van artikel 5.40, lid 2, sub b van de Omgevingswet, indien daarvan niet binnen maximaal 18 maanden na het onherroepelijk zijn van de vergunning volledig gebruik is gemaakt.



BIJLAGE 3: OVERWEGINGEN

Aan dit besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

Omgevingsplanactiviteit: kappen

De omgevingsvergunning kan alleen worden verleend als de activiteit als bedoeld in artikel 5.1, lid 1, onder a van de Omgevingswet voldoet aan de in artikel 5.21 van de Omgevingswet gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

De activiteit kappen is getoetst aan artikel 5 van de bomenverordening Haarlem 2021.

In het kader van de energietransitie wordt in Haarlem, in de wijk Meerwijk, gewerkt aan de aanleg van een duurzaam warmtenet. Om de impact op de bomen in kaart te brengen en te beperken, is een Boom Effect Analyse (BEA) uitgevoerd. Na overleg met de gemeente is de BEA aangepast. Hieruit blijkt dat er 23 gekapt moeten worden en 2 bomen alleen als dit noodzakelijk is na monitoring. 5 bomen zijn mogelijk te verplanten (bomen 27, 59 t/m 63).

7 van deze bomen zijn ouder dan 50 jaar en staan op de Waardevolle Bomenlijst. Voor het warmtestation zou er 1 boom die ouder dan 50 jaar is verplaatst worden, maar dat blijkt toch niet haalbaar en deze moet waarschijnlijk ook gekapt worden. Het college stemt in (2025/624806) met het kappen van acht bomen ouder dan 50 jaar. Voor alle te kappen bomen worden nieuwe bomen geplant. Het kappen en planten gebeurt niet eerder dan wanneer het 100% zeker is dat het warmtenet in Meerwijk er komt.

Bomen 22 en 23 zijn waardevolle bomen ouder dan 50 jaar. Het leidingtracé is in het ontwerp zoveel mogelijk door rijbanen en trottoirs geleid om directe ingrepen in de groeiplaats te vermijden. Voor deze bomen is gekeken naar het vergroten van de afstand tussen sleuf en stamvoet en het beperken van de sleufbreedte. Zelfs bij maximale beperking van de sleufbreedte zou circa 20–30% van het wortelpakket verwijderd worden. Door de leeftijd en conditie van de bomen leidt deze schade naar verwachting tot zodanig conditieverlies dat duurzaam behoud niet mogelijk is. De bomen worden niet preventief gekapt; na uitvoering van de werkzaamheden en eventueel groeiplaatsverbetering wordt gemonitord of de boom vitaal blijft. Alleen indien achteraf blijkt dat herstel niet mogelijk is, zal kap plaatsvinden.

Advies

De aanleg van het warmtenet dient zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang. Met de BEA zijn alternatieven voldoende onderzocht. BBOR is akkoord met de kap.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de omgevingsplanactiviteit: kappen kan de omgevingsvergunning worden verleend.

In deze beschikking zijn voor de omgevingsplanactiviteit: kappen voorschriften opgenomen.



BIJLAGE 4: STUKKEN BEHORENDE BIJ BESLUIT

De volgende stukken maken onderdeel uit van dit besluit:

1. 0_Aanvraagformulier. (publiceerbaar) - Activiteit kappen);
2. 0_Collegebesluit - 3_ Bijlage 2 Memo bomenkap t_b_v_ warmtenet Meerwijk.pdf;
3. 0_Collegebesluit - 2_ Bijlage 1 Boom Effect Analyse.pdf;
4. 0_Collegebesluit - 1_Warmtenet Meerwijk - noodzaak tot verwijderen en herplanten van bomen voor het warmtenet.pdf;
5. 0_Overzicht tekening_bomen_warmtenet_Schalkwijk_Haarlem_Firan_(rev00).pdf;
6. 0_BEA aanleg warmtenetwerk Schalkwijk (Haarlem) rev02.pdf;
7. 0_Memo - bomenkap warmtenet Meerwijk.pdf;
8. 0_Herplantplan.